



# Glivent



## AKCESORIA DO ODKURZANIA



GLIVENT.PL



# SSAWY PODŁOGOWE



**Ssawa z listwami szczotkowymi na kółkach**  
/przegub aluminiowy/  
500 mm / Ø 50



**Ssawa z listwami gumowymi na kółkach**  
/przegub aluminiowy/  
500 mm / Ø 50



**Ssawa z listwami szczotkowymi na kółkach**  
/przegub PCV/  
450 mm / Ø 50



**Ssawa z listwami gumowymi na kółkach**  
/przegub PCV/  
450 mm / Ø 50



**Ssawa z listwami szczotkowymi na kółkach**  
/przegub PCV/  
370 mm / Ø 50



**Ssawa z listwami gumowymi na kółkach**  
/przegub PCV/  
370 mm / Ø 50



**Ssawa z wkładem szczotkowym**  
/przegub PCV/  
300 mm / Ø 32



**Listwy gumowe**  
500/ 400/ 370 mm



**Listwy szczotkowe**  
500/ 400/ 370 mm





**Koła PCV**



**Koła stalowe**



**Wkładka szczotkowa**  
300 mm





# SSAWY SZCZOTKOWE



**Ssawa szczotkowa drewniana**  
/z przyłączem metalowym/  
300 mm / Ø 50



**Szczotka ssawy drewnianej**  
300 mm



**Ssawa szczotkowa drewniana okrągła**  
/z przyłączem metalowym/  
120 mm / Ø 50



**Szczotka ssawy drewnianej okrągłej**  
120 mm



**Ssawa szczotkowa PCV okrągła**  
/z przyłączem metalowym/  
Ø 50



**Ssawa szczotkowa PCV okrągła**  
/z wygiętą rurą metalową/  
Ø 50



**Ssawa szczotkowa podłużna**  
Ø 50



# SSAWY SZCELINOWE



**Ssawa płaska szczelinowa metalowa**  
Ø 40 / Ø 50



**Ssawa płaska szczelinowa PCV**  
Ø 40 / Ø 50



**Ssawa gumowa okrągła**  
Ø 50



**Ssawa gumowa okrągła**  
*/z przyłączem metalowym/*  
Ø 50



**Ssawa gumowa okrągła**  
*/z wygiętą rurą metalową/*  
Ø 50



**Ssawa szczelinowa szeroka**  
Ø 50



**Ssawa szczelinowa szeroka**  
*/z przyłączem metalowym/*  
Ø 50



**Ssawa szczelinowa szeroka**  
*/z wygiętą rurą metalową/*  
Ø 50



**Ssawa stożkowa**  
*/z przyłączem metalowym/*  
Ø 50

# RURY SSAWNE



**Rura ssawna prosta**  
1000 mm / Ø 50



**Rura ssawna gięta**  
1000 mm / Ø 50



**Rura ssawna prosta**  
500 mm / Ø 50



**Rura ssawna gięta**  
300 mm / Ø 50

# WĘŻE SSAĆCE



**Wąż Supervac**  
/poliuretanowy, antystatyczny/  
Ø 40 / Ø 50 / Ø 60 / Ø 70 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 110



**Wąż EVA**  
/PCV, wzmocniony spiralą/  
Ø 40 / Ø 50



**Wąż EVA**  
/PCV, wzmocniony spiralą, antystatyczny/  
Ø 40 / Ø 50



**Wąż gumowy**  
/guma zbrojona, antystatyczny/  
Ø 50 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 110 / Ø 125

## KOŃCÓWKI WĘŻY



**Końcówka węża Supervac**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50



**Końcówka węża EVA**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50



**Końcówka węża obrotowa**  
/antystatyczna/  
Ø 50 - Ø 38 / Ø 50 - Ø 50 / Ø 63 - Ø 50 / Ø 76 - Ø 50 / Ø 76 - Ø 76



**Końcówka węża V**  
Ø 80 / Ø 100 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 150




**Końcówka węża M**  
Ø 80 / Ø 100 / Ø 110 / Ø 125 / Ø 150

## ZŁĄCZKI WĘŻY



**Złączka węża Supervac**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50



**Złączka węża EVA**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50



**Złączka węża stalowa W**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50 / Ø 70 / Ø 100



**Złączka węża stalowa GL**  
/antystatyczna/  
Ø 40 / Ø 50 / Ø 70 / Ø 100

## OBEJMY



Obejma z mostkiem

Ø 40 / Ø 50 / Ø 70 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 110




Obejma HD

Ø 50 / Ø 70 / Ø 80 / Ø 100 / Ø 110 / Ø 125

## AKCESORIA



Wieszak węża



Wieszak węża mocny



Kaseta sterownicza  
Start / Stop



Tablica na akcesoria

# RURY, TRÓJNIKI, KOLANA



## Rura stalowa

6 mb

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133 / Ø 159



## Trójnik

45°

Ø 76 - Ø 76 / Ø 108 - Ø 108 / Ø 133 - Ø 133

Ø 108 - Ø 76 / Ø 133 - Ø 76 / Ø 133 - Ø 108



## Kolano spawane

90°

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133 / Ø 159



## Kolano gięte

90°

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133



## Kolano spawane

45°

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133 / Ø 159



## Kolano gięte

45°

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133



## Redukcja

Ø 108 - Ø 76 / Ø 133 - Ø 108



## Zaślepka

Ø 76 / Ø 108 / Ø 133

# OBEJMY



**Obejma łącząca GL**  
Ø 76 / Ø 108 / Ø 133 / Ø 159



**Obejma łącząca CV**  
Ø 76



**Obejma łącząca L**  
Ø 50 / Ø 76 / Ø 108



**Obejma łącząca EU**  
Ø 50 / Ø 76 / Ø 108

# GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE



**Gniazdo przyłączeniowe**  
*/dostępne także w wersji z mikrowłócznikiem/*  
Ø 50 - Ø 50 / Ø 76 - Ø 63 / Ø 76 - Ø 76



**Gniazdo przyłączeniowe**  
Ø 76 - Ø 50




**Gniazdo przyłączeniowe**  
Ø 76 - Ø 76 / Ø 108 - Ø 108

## ZASUWY, AKCESORIA



Zasuwa ręczna  
Ø 50 / Ø 76 / Ø 108



Zasuwa pneumatyczna  
Ø 50 / Ø 76 / Ø 108



Przyłącze instalacji  
Ø 76 / Ø 108 / Ø 133



Zawór dosysajacy  
Ø 76 / Ø 108 / Ø 125

## FILTRY



Filtry kieszeniowe



Rękawy filtracyjne



Filtry patronowe



Filtry gwiazdziste



Kosze filtracyjne